

EN 1143-1
CI IV/E-VI/E



NT Fire 017
60 mn



En 1143-1
CI IV/E-VI/E EX



InviKtus

PROTECTION MULTI-RISQUES

InviKtus

Quelle que soit la nature des biens ou des valeurs que vous souhaitez protéger, le coffre-fort InviKtus, grâce à sa haute technicité et à ses performances, saura vous satisfaire et vous apporter la quiétude en toutes circonstances.

POINTS CLES

PERFORMANCES EUROPÉENNES CERTIFIÉES

Certification A2p et ECB-S, selon à la norme EN 1143-1 pour la résistance au vol et à l'**explosif**.

InviKtus a également obtenu le niveau NT FIRE 017 – 60 P, pour la résistance **feu**, certifié par l'Institut SP (Institut national suédois de recherche technique). Toutes les serrures mécaniques et électroniques proposées pour cette gamme sont également certifiées A2p selon la norme EN 1300.

ESTHÉTIQUE AGREABLE


Le design d'InviKtus a été optimisé lors de sa conception. Élégance des formes contrastant

avec la finition de caisse (RAL 5008).

ELÉGANCE ET CONFORT D'UTILISATION


Les dimensions, la qualité des matériaux ou les aménagements, tout a été pensé pour améliorer la performance et réduire le poids. Cela se traduit par un gain de volume de stockage sans augmenter l'encombrement.

L'ergonomie a été étudiée pour faciliter l'ouverture, la fermeture du coffre et la manœuvre de la porte sans difficulté, quelle que soit la taille du coffre-fort. Disponible en six modèles et offrant une capacité de 139 à 1117 litres.




UN LARGE CHOIX D'AMÉNAGEMENTS INTERIEURS


Pour optimiser l'utilisation de l'espace intérieur, la gamme InviKtus peut être équipée de tablettes, tablettes renforcées, tablettes avec supports de classeurs, compartiments verrouillables de 200 ou 400 mm de hauteur (uniquement 200 mm pour le modèle 60), tiroirs verrouillables.




Tablette



Compartiment



Support pour Dossiers
suspendus



Armoire intérieure

SERRURES CERTIFIÉES

Les coffres forts Inviktus sont équipés de 2 serrures de haute sécurité Fichet-Bauche (obligatoires à partir de la classe IV/E). Electroniques et/ou mécaniques, elles sont certifiées A2P et ECB-S selon la norme EN 1300.

- MxB-B (A2P niveau B/E) : serrure à clé de haute sécurité brevetée par Fichet-Bauche. Sa conception novatrice et son principe de double lecture des clés autorisent plus de dix millions de tailles différentes, et rend leur copie extrêmement difficile. Pour encore plus de sûreté, la position "clé prisonnière à l'ouverture" retient la clé tant que la serrure n'est pas condamnée.
- MxB-C (A2P niveau C/E) : serrure mécanique à clé la plus performante de la gamme, MxB-C également brevetée reprend le principe de la version B et se distingue entre autre par un nez protection spécifique ainsi que par ses deux délateurs intégrés.



- Moneo (A2P niveau C/E) : combinaison mécanique. Son système à 7 compteurs de 13 positions permet de choisir un code parmi plus de 63 millions de combinaisons possibles. Sa fonction « brouillage à l'ouverture » garantit une remise à 0 de tous les compteurs après chaque utilisation.
- Nectra (A2P niveau B/E) : cette serrure électronique autorise plus de 110 millions de combinaisons. Dotée d'une électronique intelligente, elle offre plusieurs niveaux de fonctionnalités dans sa version standard telles que : la gestion de codes hiérarchisés – 1 code maître, 1 code transporteur et 7 utilisateurs, ainsi que le blocage sur faux code, buzzer anti-oubli, retard d'ouverture, alarme sous contrainte. La version « Audit » permet de retracer jusqu'à 500 événements.
- GSL 1000 (A2P Niveau B/E et C/E) : serrure électronique de haute sécurité. En plus des 110 millions de codes possibles, elle permet de gérer des retards et des plages horaires par familles d'utilisateurs. Elle dispose d'une excellente ergonomie et offre de nombreuses performances fonctionnelles (gestion d'ouvrants multiples, rapports d'audit, mode OTC....)

LES GARANTIES FICHET-BAUCHE

La gamme Inviktus vous offre la tranquillité des garanties Fichet-Bauche : l'assurance d'une conception et d'une fabrication française, conformes aux normes ISO 9001 (Système de gestion de la qualité), ISO 18001 (Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail) et ISO 14000 (Système de gestion environnementale).

SERRURES

Large choix de serrures certifiées (2 minimum) : mécaniques ou électroniques, à clé ou à combinaison.

Classe	Position	MxB-B	MxB-C	Monéo	Nectra	GSL 1000
IV et V	1ère serrure	X	–	–	–	X
	2ème serrure	X	–	X	X	X
VI	1ère serrure	–	X	–	–	X
	2ème serrure	–	X	X	–	X



De gauche à droite : serrure à clé MxB-B (brevetée Fichet-Bauche), Monéo, Nectra et GSL 1000

InviKtus

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Modèles	14	20	30	40	60	120
Hauteur Ext. (mm)	790	920	1270	1470	1850	1850
Largeur Ext. (mm)	730	730	730	810	880	1500
Prof. Ext. (mm)	640	740	740	740	740	740
Hauteur Int. (mm)	620	750	1100	1300	1680	1680
Largeur Int. (mm)	560	560	560	640	710	1330
Prof. Int. (mm)	400	500	500	500	500	500
Porte Ouv. 90°	1283	1383	1383	1383	1463	1533
Volume (litres)	139	210	308	416	596	1117
Poids Cl IV/E (kg)	615	775	1005	1225	1590	2380
Poids Cl V/E (kg)	655	825	1075	1310	1695	2535
Poids Cl VI/E (kg)	700	880	1150	1400	1810	2710
Nbre de tablettes en standard	2	3	3	4	5	5
Fixation	1	1	option	option	option	option

Aménagements/ Options					
Nbre de tablettes amovibles	6	8	10	12	14
Nbre de supports coulissants (max)	3	4	6	8	10
Nbre d'armoires a clé (max)	2x200 mm	3x200 mm	5x200 mm	6x200 mm	8x200 mm
Alarme DOCT	oui	oui	oui	oui	oui
Fixation supp.	oui	oui	oui	oui	oui