


COTTAGE

ORIGINAL



Palière



A2P *



EI30/E45



-38dB



P+0.22 m³/h/m²





1,8W/m²K


Les plus du pack

“ORIGINAL”


+ Haute sécurité + Qualité/prix + Performances anti-feu




Serrure anti-effraction 5 points certifiée A2P★
avec 5 pènes rectangulaires + délateur anti-effraction



Cylindre **TARA 56**
certifié A2P★ avec 5
clés et carte de propriété



Ensemble double
béquillage **Venezia**
avec **nez de protection**
(Chrome ou laiton)



Béquillage **Venezia**
intérieur
(Chrome ou Laiton)



Aile de tirage extérieure
Venezia avec **nez de**
protection disponible en
option (Chrome ou laiton)

■ CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Bloc-porte palière COTTAGE pack ORIGINAL
Huisserie	Tôle d'acier 15/10ème
Vantail	à recouvrement 4 faces
Châssis intérieur	en aluminium avec joint périphérique clipsé
Panneau intérieur	Tôle d'acier 0.8mm
Panneau extérieur	Tôle d'acier 0.8mm
Épaisseur (mm)	65
Poids (Kg)	70
Remplissage	Âme isolante et structurelle hautes performances
Joint isophonique	Oui
Joint d'étanchéité	Oui
Seuil	Vissé en aluminium de 18.5mm
Stabilité / Planéité	Conforme au DTU 36-1
Paumelles	4 paumelles 3D
Cache-paumelles	Oui
Pênes fixes et anti-dégondage	3 x (Ø14mm)
Serrure	5 points A2P ★ avec 5 pênes rectangulaires + délateur anti-effraction
Cylindre débrayable	TARA 56 A2P ★ + carte de propriété + 5 clés
Nez de protection	Ovale
Judas	Grand angle
Ensemble de porte	Double béquillage Venezia
Anti-effraction	A2P ★
Coupe-feu / Pare-flammes	Ei30 / E45
Coefficient thermique ⁽¹⁾	1,8 W/m²K
BBC (P+ m³/h/m²)	0,22
Réduction acoustique (dB)	38

■ COTTAGE

SÉCURITÉ



Palière



A2P BP1



EI30/E45



-38dB



P+0.22 m³/h/m²



1,8W/m²K


Les plus du pack

“SÉCURITÉ”


- + Très haute sécurité + Bloc-porte certifié A2P BP1
- + Performances anti-feu



certification
A2P
BP1



Serrure anti-effraction 5 points certifiée A2P★ avec 5 pènes rectangulaires + délateur anti-effraction bloquant la serrure lors d'une tentative d'extraction du cylindre



Ensemble double béquillage Roma avec nez de protection (Chrome ou laiton)



Cylindre TARA 56 certifié A2P★ livré avec 5 clés et carte de propriété



Aile de tirage extérieure Roma avec nez de protection disponible en option (Chrome ou laiton)

■ CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Bloc-porte palière COTTAGE pack SÉCURITÉ
Huisserie	Tôle d'acier 15/10ème
Vantail	à recouvrement 4 faces
Châssis intérieur	en aluminium avec joint périphérique clipsé
Panneau intérieur	Tôle d'acier 0.8mm
Panneau extérieur	Tôle d'acier 1.2mm
Épaisseur (mm)	65
Poids (Kg)	85
Remplissage	Âme isolante et structurelle hautes performances
Joint isophonique	Oui
Joint d'étanchéité	Oui
Seuil	Vissé en aluminium de 18.5mm
Stabilité / Planéité	Conforme au DTU 36-1
Paumelles	4 paumelles 3D
Cache-paumelles	Oui
Pênes fixes et anti-dégondage	3 x (Ø14mm)
Serrure	5 points A2P ★ avec 5 pênes rectangulaires + délateur anti-effraction
Cylindre débrayable	TARA 56 A2P ★ + carte de propriété + 5 clés
Nez de protection	Rond
Judas	Grand angle
Ensemble de porte	Double béquillage ROMA
Anti-effraction	A2P BP1
Coupe-feu / Pare-flammes	Ei30 / E45
Coefficient thermique ⁽¹⁾	1,8 W/m²K
BBC (P+ m³/h/m²)	0,22
Réduction acoustique (dB)	38