



SY

baie

PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE



GAMME DE MENUISERIES BOIS

LA PASSION DU BOIS BY SYBAIE

3

NIVEAUX
DE GAMME

Faites votre choix...



- Menuiserie à recouvrement
- Moulure aspect solin de mastic intérieur / extérieur



- Menuiserie à recouvrement
- Moulure à doucine intérieur / Aspect solin de mastic extérieur



- Menuiserie mouton et gueule de loup
- Moulure à doucine intérieur / Aspect solin de mastic extérieur

3
STYLES

LES ESSENCES DE BOIS

Les essences de bois

Notre choix s'est porté sur des essences **naturellement durables** ne nécessitant pas de traitements nuisibles à votre environnement. Nos menuiseries sont lasurées, prépeintes ou laquées avec des produits à l'eau, sans solvant.

Classe 4



Chêne certifié PEFC™
Densité moyenne 900 kg/m³. Versions lamellé-collé. Disponible sur les gammes SYLe.

Classe 3



La marque de la gestion forestière responsable

Mélèze certifié FSC®
Densité moyenne 600 kg/m³. Versions lamellé-collé ou lamellé-collé-abouté. Disponible sur les gammes SYLe (sauf Louvre).

Classe 3



La marque de la gestion forestière responsable

Movingui certifié FSC® Égalisateur de teinte jaune. Densité moyenne 800 kg/m³. Version massif sur la gamme SYLe.

Une conception moderne au service de la performance

Étanchéité

Joint U portefeuille noir en périphérie du vitrage qui garantit une double étanchéité intérieur/extérieur sans utilisation de silicone

Performance optimale


Double joint d'étanchéité sur ouvrant et sur dormant pour un haut niveau de performance : A*4 (meilleure performance du marché)

Vitrage

Vitrage de 28mm : permet de concilier l'utilisation de vitrages acoustiques ou de protection tout en maintenant un haut niveau d'isolation thermique ($U_w = 1,3w/(m^2.K)$ en dimensions Acotherm)

L'assemblage

Grâce au procédé d'assemblage mécanique, les différents profils sont finis avant montage offrant ainsi une durée de vie maximale



SUR-MESURE : LAISSEZ LIBRE COURS À VOS ENVIES

Notre expertise nous permet de vous proposer des formes telles que les pleins cintres, cintres surbaissés, anse de panier, coins mouchoirs ... **Consultez-nous pour vos demandes spécifiques !**



Trapeze

Trapeze composé

Œil de bœuf

Outeau



Losange

Pointe

Angle coupé

Châssis basculant



Plein cintre 1 ou 2 côtés

Cintre surbaissé 1 ou 2 côtés

Anse de panier 1 ou 2 côtés





DU CLASSIQUE AU CONTEMPORAIN

La gamme de fenêtres SYle Style Beaulieu propose un profil ouvrant à pente intérieur et extérieur qui permet de moduler les styles et de s'adapter à tous les intérieurs classiques comme contemporains.



- Aspect solin intérieur et extérieur pour une intégration discrète dans tous les types d'intérieurs



- Jet d'eau filant droit en harmonie avec le solin extérieur



- Vitrage 28 mm en base (4/20/4 FE + Argon), permet de concilier l'utilisation de vitrage technique tout en maintenant un haut niveau d'isolation thermique



» Les performances*

Uw = jusqu'à 1,3 W/m².K)

Sw = jusqu'à 0,53

TIw = jusqu'à 60%

Rw = jusqu'à 42 dB

A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme



POUR LES RÉNOVATIONS TRADITIONNELLES

La gamme de fenêtres bois SYle Style Opéra propose un profil mouluré à doucine intérieur et extérieur aspect solin de mastic adapté pour la rénovation traditionnelle associé au charme des menuiseries d'antan.



- Aspect traditionnel à doucine côté intérieur et aspect solin de mastic extérieur confère à la fenêtre son caractère authentique



- Jet d'eau filant à l'ancienne en option



- Poignée centrée sur battement mouluré en option



» Les performances*

Uw = jusqu'à 1,3 W/m².K)

Sw = jusqu'à 0,53

TIw = jusqu'à 60%

Rw = jusqu'à 42 dB

A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme



DANS LA PURE TRADITION HAUSSMANNIENNE

La gamme bois SYLe Style Louvre est une fenêtre de type "mouton et gueule de loup", son réglage 3D offre de hautes performances thermiques et acoustiques. Sa finition et son design ont été pensés pour tous les bâtiments de France de type Haussmannien ou monuments historiques.



- Véritable crémonne à l'ancienne en fonte. Espagnolette disponible en option



- Ouvrant affleurant au dormant muni de fiches doubles broches réglables



- Volet intérieur bois disponible en option. Repliable en 1 ou plusieurs volets suivant besoin



» Les performances*

Uw = jusqu'à 1,3 W/m².K)

Sw = jusqu'à 0,52

TIw = jusqu'à 59%

Rw = jusqu'à 42 dB

A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme

Les finitions

Les finitions

LAQUAGE COULEUR 3 COUCHES

Au choix parmi 15 teintes, le laquage peut être réalisé indifféremment sur les faces intérieures et/ou extérieures ainsi qu'en association avec une face en lasure. Également disponible en

MULTICOLORATION

(couleur intérieure ≠ couleur extérieure)

ÉGALISATEUR DE TEINTES

De base sur toutes nos menuiseries bois, ce traitement assure une teinte plus homogène des profils bois :

- Égalisateur jaune sur Movingui
- Égalisateur naturel sur Chêne et Mélèze

LASURE 3 COUCHES

Il s'agit d'une protection incolore, à base d'eau, qui protège le bois des UV et des intempéries.



RAL 9001
BLANC CRÈME



RAL 1015
IVOIRE CLAIR



RAL 7044
GRIS SOIE



RAL 1019
BEIGE GRIS



RAL 9016
BLANC



RAL 7035
GRIS LUMIÈRE



RAL 7030
GRIS PIERRE



RAL 7039
GRIS QUARTZ



RAL 6034
VERT TURQUOISE



RAL 6021
VERT PÂLE



RAL 5014
BLEU PIGEON



RAL 3004
ROUGE POURPRE



RAL 7012
GRIS BASALTE



RAL 7016
GRIS ANTHRACITE



RAL 9005
NOIR PROFOND



Toutes les teintes sur demande


POIGNÉES & CACHE-FICHES



POIGNÉE
VÉRONA BLANCHE



POIGNÉE
FER CÉMENTÉ



POIGNÉE
VÉRONA SECUSTIK®
ASPECT ALUMINIUM
BROSSÉ (en base
gamme SYle)



POIGNÉE
LAITON POLI



CRÉMONE DÉCORATIVE AVEC BÉQUILLE (existe aussi avec bouton olive, gamme SYle uniquement)



CACHE-FICHE
TURLUPET
BLANC



CACHE-FICHE
TURLUPET
FER CÉMENTÉ



CACHE-FICHE
TURLUPET
LAITON



CACHE-FICHE
TURLUPET
LAITON VIEILLI



CACHE-FICHE
TURLUPET
LOUVRE



CRÉMONE
décorative
blanche



CRÉMONE
décorative
Fer cimenté



CRÉMONE
décorative
Laiton vieilli



CRÉMONE
décorative
Laiton



CRÉMONE &
ESPAGNOLETTE
gamme
SYle Louvre







LES COULISSANTS

Idéale pour compléter votre projet de fenêtres bois, découvrez notre déclinaison de coulissants bois.


Coulissant à relevage




Coulissant à déboîtement



Coulissant à galandage



Coulissant accordéon



Découvrez toute l'actualité SYle sur www.sybaie.pro

Nous sommes aujourd'hui l'un des leaders français de la menuiserie industrielle, produisant sur six sites de fabrication plus de 200 000 menuiseries par an.

Nous proposons une gamme de menuiseries bois, PVC, aluminium et mixtes, aussi bien en neuf qu'en rénovation.

CERTIFICATIONS & LABELS



ÉCO-CONCEPTION

- Démontable et recyclable à 100%
- Quincailleries sans Chrome VI
- Finitions bois à base d'eau
- Essences de bois éco-certifiées PEFC™** et FSC®

**Program For the Endorsment of Forest Certification (Programme de reconnaissance des forêts certifiées)

GARANTIES

- Garantie de 10 ans pour la menuiserie
- Garantie de 2 ans pour les ferrures et le volet roulant
- Garantie de 2 ans sur toutes nos finitions par laquage couleur



PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

Votre partenaire SYbaie à votre service :

MENUISERIE SUR-MESURE ALU / BOIS / PVC